



2015 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


Now part of

3M

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПАДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

THE ULTIMATE IN FALL PROTECTION





МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СРЕДСТВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПАДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

Не случайно сотни организаций и компаний по всему миру доверяют продукции под торговой маркой Python Safety®. Не важно, какие инструменты и оборудование вы будете использовать во время проведения высотных работ, Python Safety® поможет вам решить все задачи и выполнить все задания.

НЕ СУЩЕСТВУЕТ СЛИШКОМ БОЛЬШИХ ИЛИ СЛИШКОМ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Независимо от того, ищете ли вы конкретное приспособление или хотите внедрить полную систему предотвращения падения инструмента, наша команда готова помочь вам на каждом этапе.

МЫ ПОМОЖЕМ РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ ПЛАН

В течение многих лет мы помогали разрабатывать и внедрять системы предотвращения падения инструмента на различных площадках и объектах. В результате сотрудничества со специалистами в разных областях промышленности мы создали самый популярный в мире План предотвращения падения инструмента.

РЕСУРСЫ НА КОНЧИКАХ ВАШИХ ПАЛЬЦЕВ

Видео, инструкции, онлайн-руководства, плакаты, ярлыки и бирки... У нас есть все. Мы способны обеспечить вас и вашу команду информацией и материалами, которые помогут выполнить все ваши задачи.

ЗАПЛАНИРУЙТЕ ЗВОНОК ИЛИ ВСТРЕЧУ УЖЕ СЕГОДНЯ

Наша команда высококвалифицированных и преданных своему делу специалистов готова помочь вам всеми возможными способами.

DBI-SALA® и Python Safety®, две глубокоуважаемые торговые марки в области средств и систем защиты от падения, объединили усилия и вывели процесс внедрения инноваций в создание и производство средств безопасности на новый уровень.



Торговая марка DBI-SALA® известна во всем мире как ведущая торговая марка в области оборудования для защиты от падения и спасательного оборудования. В течение более 70 лет DBI-SALA® предоставляет лучшие решения для работы на высоте во всех областях промышленности и сферах применения.

Торговая марка Python Safety® имеет более чем десятилетний опыт создания приспособлений для предотвращения падения инструмента и оборудования. Наша инновационная продукция делает рабочие условия более безопасными и продуктивными, защищая рабочих от опасностей, которые могут привести к травме, порче оборудования или потере инструмента.

Неустанно внедряя инновационные решения и неутомимо стремясь удовлетворять потребности наших клиентов, поставляя лучшую продукцию и услуги на рынке, наша команда отличных специалистов создает технические новшества, которые обеспечивают безопасность высотных рабочих по всему миру.

ПРОТЕСТИРОВАНЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ



Тестирование изделий под торговой маркой Python Safety® проводит инженерно-консультационная фирма Applied Technical Services (ATS), головной офис расположен в городе Атланта (США), которая использует самые современные методы и оборудование для тестирования и контроля. ATS использует систему обеспечения качества услуг в соответствии со стандартом ISO 9001 и имеет соответствующий сертификат, а также аккредитована Комиссией по ядерному регулированию США. Как часть процесса контроля обеспечения качества и разработки новой продукции под маркой Python Safety® ATS проводит испытания на воздействие статических и динамических нагрузок для определения безопасных предельно допустимых рабочих нагрузок в зависимости от способов и видов применения.

СОДЕРЖАНИЕ

Точки крепления	4
Страховочные тросы для инструмента	6
Сумки-держатели для инструмента	8
Мешки для безопасного переноса	10

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

☎ 00 800 999 55500

✉ information@capitalsafety.com

🌐 capitalsafety.com



1500003
DR-0.5X2.25



1500007
DR-1X3.5

D-RINGS

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ОПИСАНИЕ	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА	РАЗМЕРЫ	НЕ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ
1500003	DR-0.5X2.25-10PK	D-Ring (10 Pack)	0.9 kg (2 lbs)	14 mm x 57 mm (0.5" x 2.25")	No
1500007	DR-1X3.5-10PK	D-Ring (10 Pack)	2.3 kg (5 lbs)	27 mm x 90 mm (1" x 3.5")	No

- D-образные кольца могут быть присоединены практически к любому инструменту весом до 2,3 кг (5 фунтов) или 0,9 кг (2 фунта) при помощи быстроскрепляемой клейкой ленты Python Safety®.
- Моментальное крепление - менее минуты
- Двойные D-образные кольца обеспечивают 100 % прикреплениe инструмента во время его перемещения.



БЫСТРОСКРЕПЛЯЮЩАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕ- СТВО	ДЛИНА
1500036	QW-HDBLU1-10PK	Quick Wrap Blue Heavy Duty 2,5 см (1") ширина	10	274 cm (108")
1500045	QW-HDYLW1-10PK	Quick Wrap Yellow Heavy Duty 2,5 см (1") ширина	10	274 cm (108")

- Принимает форму любого инструмента/предмета, к которому прикрепляется.
- Используется совместно D-образными кольцами и ремнями для крепления инструмента для создания моментальных точек прикрепления практически любого инструмента.
- Изготовлена из самоотвердевающего силиконового каучука, который не оставляет следов клея.
- Стеклоткань с внутренней стороны увеличивает прочность ленты и делает ленту более стойкой к воздействию острых предметов.



1500045
QW-HDYLW1-10PK

1500003
DR-0.5X2.25-10PK



РЕМНИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА	КРЫЛЫШКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1500016	VR-2ATTACHMD-10PK	15.9 kg (35 lbs)	2	Pinch Bars, Sledge Hammers, Slugging Wrenches, Clamps.

- Ремни для крепления инструмента позволяют быстро прикреплять инструмент/оборудование весом до 15,9 кг (35 фунтов).
- Крылышки для фиксации используются для фиксации ремня в определенном положении при помощи быстро скрепляющей клейкой ленты.



1500009
DR-CORD

ШНУР С D-ОБРАЗНЫМ КОЛЬЦОМ

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ОПИСАНИЕ	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА
1500009	DR-CORD-10PK	D-Ring Cord	2.3 kg (5 lbs)

- Рассчитан для инструмента весом до 2,3 кг (5 фунтов).
- Просто протяните петлю шнура с D-образным кольцом через предварительно выполненное отверстие или полностью сомкнутую ручку инструмента, и вы получите моментальную точку прикрепления.
- Чрезвычайно прочные, подходят для многократного применения.



СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК, С КАРАБИНОМ И ПЕТЛЕЙ

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА	ДЛИНА
1500050	EXT-H2L1X72MD	15.9 kg (35 lbs)	182.9 cm (72")

- Имеет алюминиевый карабин с поворотным замком для предотвращения случайного открывания.



СТРАХОВОЧНЫЙ ТРОС С ДВУМЯ КАРАБИНАМИ-КРЮКАМИ С ЗАЩЕЛКАМИ

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	КОЛ-ВО	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА	ДЛИНА
1500054	EXT-T2T0.5X12-10PK	10	4.5 kg (10 lbs)	30.48 cm (12")

- Открываемые нажатием большого пальца карабины-крюки с защелками легко эксплуатировать даже в защитных перчатках.
- Вертлюг не позволяет страховочному тросу перекручиваться и запутываться.



СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ, РАССЧИТАННЫЕ НА БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ, С КАРАБИНОМ И ПЕТЛЕЙ

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА	ДЛИНА
1500051	EXT-H2L1X72HD	36.3 kg (80 lbs)	182.9 cm (72")

- Имеет алюминиевый карабин с поворотным замком для предотвращения случайного открытия

СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ, РАССЧИТАННЫЕ НА БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ, С КАРАБИНОМ И КРЮКОМ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕМЕНТУ КОНСТРУКЦИИ

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА	ДЛИНА
1500052	EXT-H2R1X72HD	36.3 kg (80 lbs)	182.9 cm (72")

- Имеет алюминиевый карабин с поворотным замком для предотвращения случайного открывания.
- Большой карабин для присоединения к элементам конструкции с поворотным замком.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МАНЖЕТЫ

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА
1500083	WB-ADJ-10PK	Регулируемые манжеты	10	2.3 kg (5 lbs)



РЕГУЛИРУЕМЫЕ МАНЖЕТЫ

Регулируемые манжеты имеют застежки-липучки, которые позволяют подогнать манжет под запястье любого размера. Эластичная лента манжета обеспечивает плотное и комфортное прилегание.



ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ВЫТЯГИВАЮЩИМСЯ СПИРАЛЕВИДНЫМ ШНУРОМ И КАРАБИНОМ




CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ДИАМЕТР	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА
1500027	QS-S-10PK	1.5 cm (0.6")	0.5 kg (1 lb)
1500028	QS-M-10PK	2 cm (0.8")	0.5 kg (1 lb)
1500029	QS-L-10PK	2.5 cm (1")	0.5 kg (1 lb)
1500030	QS-XL-10PK	3.1 cm (1.2")	0.5 kg (1 lb)

- Легко и удобно сматывается в ручку инструмента за считанные секунды.
- Вертлюг на конце не позволяет шнуру перекручиваться и запутываться.
- Может быть использован неоднократно. Крепление изготовлено из непроводящего материала.



СПИРАЛЕВИДНЫЕ ПРИВЯЗНЫЕ ШНУРЫ

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕ- СТВО	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА	ДЛИНА (В НЕРАСТЯНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ)	ДЛИНА (В РАСТЯНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ)
1500060	EXT-C2LCOIL-10PK	Спиралевидный привязной шнур с петлей и скользящим карабином	10	0.9 kg (2 lbs)	17.8 cm (7")	86.4 cm (34")
1500061	EXT-HARDHAT-10PK	Спиралевидный привязной шнур для крепления к каске	10	0.9 kg (2 lbs)	10.2 cm (4")	86.4 cm (34")
1500064	EXT-H2HCOIL-10PK	Спиралевидный привязной шнур с двумя муфтованными карабинами	10	2.3 kg (5 lbs)	10.2 cm (4")	157.5 cm (62")
1500068	EXT-T2T0.5X12-10PK	Спиралевидный привязной шнур с двумя карабинами-крюками с защелками	10	2.3 kg (5 lbs)	4.4 cm (1.75")	70 cm (27")



СПИРАЛЕВИДНЫЙ ПРИВЯЗНОЙ ШНУР С ДВУМЯ МУФТОВАННЫМИ КАРАБИНАМИ

При длине, равной 12,7 см (5") в нерастянутом положении, и длине, равной 157,5 см (62") в растянутом положении, данный спиралевидный привязной шнур не мешает рабочему в моменты, когда не используется.

СПИРАЛЕВИДНЫЙ ПРИВЯЗНОЙ ШНУР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КАСКЕ

Спиралевидный привязной шнур для крепления к защитной каске выполнен в виде спирального шнура, поэтому он не мешает рабочему и легко чистится.

СПИРАЛЕВИДНЫЙ ПРИВЯЗНОЙ ШНУР С ПЕТЛЕЙ И СКОльзяЩИМ КАРАБИНОМ

Быстрое и удобное решение для прикрепления камер, мобильных телефонов, радио и других небольших предметов.

СПИРАЛЕВИДНЫЙ ПРИВЯЗНОЙ ШНУР С ДВУМЯ КАРАБИНАМИ-КРЮКАМИ С ЗАЩЕЛКАМИ

Компактная конструкция спиралевидного привязного шнура с двумя карабинами-крюками с защелками делает данное изделие идеальным для совместного использования с регулируемыми манжетами.



ПРИВЯЗНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ТРОСЫ

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ОПИСАНИЕ	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА	ДЛИНА (В НЕРАСТЯНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ)	ДЛИНА (В РАСТЯНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ)
1500048	EXT-H2LBUNGEE-10PK	Привязной эластичный трос с петлей и муфтованным карабином (10 в комплекте)	4.5 kg (10 lbs)	81.3 cm (32")	119.4 cm (47")
1500049	EXT-H2LBUNGEEEMD	Привязной эластичный трос с петлей и муфтованным карабином, рассчитанный на средние нагрузки	15.9 kg (35 lbs)	78.7 cm (31")	132.1 cm (52")

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
«УМНЫЕ» СУМКИ-
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТА



PATENT PENDING

1500107
HOL-2TOOLBLTRET



PATENT PENDING

1500109
HOL-2TOOLHARRET



PATENT PENDING

1500104
HOL-1TOOLHARRET

Мы всегда стараемся сделать вашу работу более легкой и безопасной. Поэтому наша новейшая серия «умных» сумок-держателей для инструмента Smart Holsters™ обладает новыми «умными» характеристиками, которые позволят повысить производительность.

ОТРАЖАТЕЛИ ДЛЯ
ДАЛЬНОГО ОБЗОРА
BEACON™

Вы легко заметите и найдете изделия, которые имеют отражатели для дальнего обзора Beacon™, даже в темном помещении. Светоотражающий материал пришит спереди и сзади сумки-держателя для инструмента и позволяет найти сумку в рабочей зоне с плохим освещением при помощи фонарика.



BEACON™

QUICK-MAG™ – БЫСТРЫЙ
И «УМНЫЙ» СПОСОБ
ПРИКРЕПИТЬ ИНСТРУМЕНТ

Quick-Mag™ позволяет ускорить рабочий процесс и избавиться от необходимости постоянно складывать инструмент в сумку-держатель. Мощный магнит просто притягивает и удерживает инструмент на сумке-держателе, поэтому инструмент всегда под рукой и готов к использованию.



QUICK-MAG™

ДРЕНАЖНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

Даже во время дождя сумки-держатели, которые имеют расположенное внизу дренажное отверстие, остаются в превосходном рабочем состоянии. Поскольку вода вытекает через дренажное отверстие, сумка-держатель остается сухой, в ней не образуется плесень, а инструмент защищен от ржавчины.



СУМКИ-ДЕРЖАТЕЛИ С ОДНИМ И ДВУМЯ КАРМАНАМИ

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ОПИСАНИЕ	САМОСМАТЫВАЮЩИЕСЯ СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСИКИ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ИНСТРУМЕНТА
1500109	HOL-2TOOLHARRET	Сумка-держатель для крепления к страховочной привязи с двумя карманами и самосматывающимися страховочными тросиками для удержания инструмента.	2x
1500107	HOL-2TOOLBLTRET	Сумка-держатель для крепления к страховочному поясу с двумя карманами и самосматывающимися страховочными тросиками для удержания инструмента.	2x
1500104	HOL-1TOOLHARRET	Сумка-держатель для крепления к страховочной привязи с одним карманом и самосматывающимся страховочным тросиком для удержания инструмента.	1x

- Сумки-держатели для инструмента с одним и двумя карманами имеют D-образные кольца, максимальная нагрузка которых составляет 2,3 кг (5 фунтов).
- Несколько вариантов данных сумок-держателей имеют самосматывающиеся страховочные тросики для удержания инструмента. Максимальная нагрузка самосматывающихся страховочных тросиков для удержания инструмента составляет 0,7 кг (1,5 фунта).
- Сумки-держатели для инструмента с одним и двумя карманами имеют отражатели для дальнего обзора Beacon™ и магнит для прикрепления инструмента к сумке Quick-Mag™.
- Дренажное отверстие, расположенное внизу, позволяет использовать данные сумки-держатели даже во время дождя.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ РАДИО

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ОПИСАНИЕ
1500088	HOL-ADJRADIO	Регулируемый чехол-держатель для радио
1500089	HOL-ADJRADIOCOMBO	Регулируемый чехол-держатель для радио, спиралевидный привязной шнур с петлей и скользящим карабином и D-образным микрокольцом

- Чехол может быть отрегулирован таким образом, чтобы вмещать практически любой тип ручного радио, мобильного телефона или многие другие устройства.
- Можно носить на ремне или страховочной привязи.
- D-образное микрокольцо можно разместить на задней стороне устройства/инструмента и затем прикрепить D-образному кольцу на передней стороне регулируемого чехла-держателя при помощи спиралевидного привязного шнура с петлей и скользящим карабином.



PATENT PENDING
1500088
HOL-ADJRADIO

Можно носить на ремне или страховочной привязи

1500060
EXT-C2LCOIL

МЕШОЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО
ИНСТРУМЕНТА

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
1500119	PCH-PARTS-CB	Тканевый черный
1500123	PCH-PARTSXD-CB	Тканевый черный экстраглубокий

- Мешочки имеют инновационную систему самозакрывания, которая не позволяет предметам выпасть.
- Предметы легко достать из мешочка, потому что его не надо открывать или закрывать.
- Совместимы с большинством моделей страховочных ремней.



PATENTED

1500119
PCH-PARTS-CB

Поясные петли расположены на задней части мешочка.



Мешочки для мелких деталей предназначены для гаек, болтов, винтов и гвоздей.



Мелкие детали помещаются в мешочек, система самозакрывания не позволяет им выпасть.



Даже если мешочек перевернуть, детали, находящиеся внутри, практически не могут выпасть.

МЕШКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕНОСА

СИСТЕМЫ ЗАКРЫВАНИЯ

Каждый мешок для безопасного переноса имеет уникальную запатентованную систему закрывания – затягиваемый шнурок или застежку-липучку, которая не позволяет предметам, находящимся внутри, случайно выпасть.



ВСТРОЕННЫЕ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Мешок для безопасного переноса предназначен для использования во время проведения высотных работ и имеет многочисленные встроенные точки для присоединения страховочных тросов/ремней для инструмента и др.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТКАНЬ ИЛИ ВИНИЛ

Мешки для безопасного переноса выполнены из высокопрочной ткани или винила. Их максимальная нагрузка 45,4 кг (100 фунтов) или 113,4 кг (250 фунтов) соответственно.

СИСТЕМА ЗАКРЫТИЯ С ЗАСТЕЖКОЙ-ЛИПУЧКОЙ

Торговая марка Python Safety® создала систему закрытия с застежкой-липучкой, которая действует как дополнительная защита от разливания во время переноса или подъема.

Указательные нашивки на системе закрытия мешка помогают легко увидеть, открыт или закрыт мешок в данный момент.



ПРОЧНОСТЬ К ПРОКАЛЫВАНИЮ

Ко дну каждого мешка для безопасного переноса пришта жесткая вкладка, которая защищает мешок от случайного прокалывания. Защитный кожаный рукав покрывает вкладыш, делая его устойчивым к воздействию элементов и неблагоприятных рабочих условий.

КАРАБИН И ПОДЪЕМНЫЙ СТРОП

Вместо веревки, которая подвержена истиранию, каждый мешок имеет подъемный строп/плечевую лямку, рассчитанную на большие нагрузки. Каждый мешок также имеет высококачественный и легкий алюминиевый карабин с поворотным замком, максимальная нагрузка которого равна 30 кН (6700 фунтов). Теперь можно не волноваться, что узел развяжется, а карабин без замка случайно расцепится.



СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ МЕШКОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕНОСА

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА	СИСТЕМА ЗАКРЫВАНИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОТА/ДИАМЕТР	ВМЕСТИМОСТЬ
1500134	BKT-100HLC	45.4 kg (100 lbs)	Застежка-липучка	Ткань	38 cm/31.75 cm (15"/12.5")	1840 ^{м³} (30,152 cm³)
1500133	BKT-100DRAWC	45.4 kg (100 lbs)	Затягиваемый шнурок	Ткань	38 cm/31.75 cm (15"/12.5")	1840 ^{м³} (30,152 cm³)
1500140	BKT-250HLV	113.4 kg (250 lbs)	Застежка-липучка	Винил	38 cm/31.75 cm (15"/12.5")	1840 ^{м³} (30,152 cm³)
1500139	BKT-250DRAWV	113.4 kg (250 lbs)	Затягиваемый шнурок	Винил	38 cm/31.75 cm (15"/12.5")	1840 ^{м³} (30,152 cm³)

ЖЕСТКИЙ ВКЛАДЫШ В МЕШОК ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕНОСА

CAPITAL SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	PYTHON SAFETY ИЗДЕЛИЕ №	ОПИСАНИЕ
1500141	BKT-HBINSERT	Жесткий вкладыш в мешок для безопасного переноса

- Делает мягкий корпус мешка для безопасного переноса жестким.
- Жесткий вкладыш в мешок для безопасного переноса позволяет мешку сохранять вертикальное положение, помогает более удобно разместить и организовать инструменты внутри и может быть использован неоднократно.
- Четыре внутренних кармашка позволяют быстро разместить и организовать инструменты внутри.





a 3M company

Now part of



МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ

мировой лидер в производстве страховочных и анкерных систем для защиты от падения.

Capital Safety is the Global leader in fall protection equipment, systems and anchors.

Firma Capital Safety jest światowym liderem w dziedzinie wyposażenia, punktów kotwiczących i systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Capital Safety je světová jednička v oblasti ochranných zařízení, systémů a ukotvení.

Capital Safety este lider mondial în domeniul echipamentelor, sistemelor anticădere și punctelor de ancorare.

Capital Safety е световен лидер в оборудването, системите и заковящите устройства за защита от падане.

A Capital Safety a világ egyik vezető szakértője a lezuhanásgátló eszközök, rendszerek és kikötési pontok terén.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

UK

5a Merse Road, North Moons Moat
Redditch, B98 9HL, UK
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

FRANCE

Le Broc Center, Bâtiment A
Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE
t: +33 (0) 4 97 10 00 10
f: +33 (0) 4 93 08 79 70

GERMANY

Hagener Straße 44
57489 Drolshagen, GERMANY
t: +49 (0) 2 76 18 33 82 29
f: +49 (0) 2 76 18 33 81 93

DUBAI

P.O. BOX 17769, Jebel Ali Free Zone
Jafza Lobby N° 15, Office N° 15315
(3rd Floor), DUBAI – UAE
t: +971 (0) 4 88 11 4 66
f: +971 (0) 4 88 11 4 67

Все права защищены. Материал, содержащийся в данном документе, защищен авторским правом; запрещается воспроизводить, хранить в системах получения данных или передавать в какой-либо форме и какими-либо средствами, в том числе электронными, механическими, фотокопируемыми, записывающими или иными какую-либо часть данной публикации без предварительного разрешения Capital Safety.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

☎ 00 800 999 55500

✉ information@capitalsafety.com

🌐 capitalsafety.com



🐦 @CapitalSafetyUK
📘 facebook.com/CapitalSafety
📺 youtube.com/CapitalSafetyEMEA

Ref: XXXXX