

Средства защиты от падения с высоты для рынка энергетики

2017

3M Средства защиты от падения с высоты

Категории продукции



Привязи



Стропы



Блокирующие устройства



Анкеры



Мобильные
анкерные
линии



Анкерные
линии



Замкнутое
пространств
о




Спасение



Защита
грузов



Защита
инструмент
о




Анкерные
системы




Сервис

3M Средства защиты от падения с высоты для энергетики



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Цветовой ключ:
Черный: Производство
Синий: Передача
Зеленый: Распределение



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ, КРАНОВЫХ РУБИЛЬНИКОВ



Горизонтальная стационарная
анкерная линия Uni8™, UNI8OH



Блокирующее устройство с
втяжным тросом ULTRA-LOK™



Металлическая
анкерная петля
AM401G
Блокирующее устройство с
втяжным тросом Rebel™

ДЕСАНТИРОВАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО



Желтый = RSQ™ *

СТРАХОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО С ВЯЖНЫМ ТРОСОМ ДЛЯ СПАСЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ

Эксклюзивная конструкция обеспечивает защиту от падения со средствами спасения и автоматическое самоспасение, обладая предельной универсальностью.

- Встроенное спасательное устройство стало неотъемлемой частью плана спасательных работ
- Стандартный режим защиты от падения
- Автоматический режим спасения
- Удаленная активация/активация третьими лицами

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ




Режим защиты от падения / Спасение с поддержкой:

Тормоза с контролем скорости останавливают падение, снижают усилия, воздействующие на пользователя до безопасного уровня 6 кН или меньше и позволяют провести спасение с поддержкой.




Автоматический режим спасения/спуск при самоспасении:

Тормоза с контролем скорости замедляют падение, после чего срабатывает центробежный тормоз, спускающий пользователя с управляемой скоростью на следующий



от падения
Спасение
с поддержкой
посредством
штанги



от падения
Спасение
с поддержкой
вручную



автоматический
спасения
Спуск
при
самоспасении



Эти варианты спасения с поддержкой "активируют" автоматический режим спасения. Также можно провести традиционное спасение с поддержкой.

РАБОТА НА КРАНЕ. ЭВАКУАЦИЯ.



Спасение
и эвакуация



Устройство спасения
Rollgliss™ R550



Устройство спасения
Bimatic™

Лестница



Металлическая
анкерная петля
AM401G




Герметичное
блокирующее
устройство Sealed
Blok™

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРА



Привязь для сварочных работ KB1K-P29



Мачтовая система Sky-Anchor™

Могут быть установлены несколько мачтовых систем Sky-Anchor™.

Высота мачты 7,1 м, вылет плеча 2,1 м.

Установка производится в базы Sky-Anchor™.

РАБОТА В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ. КОНДЕНСАТОР ТУРБИНЫ, АВТО ДРЕНАЖНЫЕ СТАНЦИИ



Спуск, подъем,
страховка, эвакуация



Трипод AM100 или
система Advanced™,
позволяющая
работать с люками в
углах.



Лебедка AT200/I20 или Digital
Winch™. Блокирующее
устройство Rebel™ или Sealed
Blok™



База и плечо для
системы бокового
входа



3M

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЕЙ



Горизонтальная
стационарная
анкерная линия
Uni8™



Герметичное
блокирующее
устройство
Sealed Blok™

РАБОТА НА ПОДСТАНЦИЯХ



- Привязь Exofit Nex™
- Двухплечевое блокирующее устройство Nano-Lok™ Edge
- Устройство спасения Rolgliss™ R550
- Позиционирующий регулируемый строп
- Анкерные петли
- Прочие СИЗ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ



подъем



NANO-LOK™
Edge
двухплечевой



Protecta®
Pro™ с поясом

работа




Трехточечная
мачтовая
система PFAS



Трехточечная
мачтовая система
PFAS

Мобильная анкерная
линия EZ-Line™

РАБОТА НА ПОДСТАНЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЧТОВЫХ СИСТЕМ



Мачтовая
система
Advanced™



Лебедка
Digital Winch™




Герметичное
блокирующее
устройство Sealed
Blok™



Мачтовая
система Sky-
Anchor™



РАБОТА НА ОПОРАХ



Страховка



Набор Saf-Lok™ +
телескопическая штанга

Подъем
на опоры



Позиционирующий строп
Cynch-Lok™

РАБОТА НА ВЫШКАХ ЛЭП



Позицио-
нирование



Подъем



Спасение



Позиционирующий
регулируемый строп

Привязь Exofit
Nex™ с поясом
NANO-LOK™ EDGE
двухплечевой



Устройство спасения
Rollgliss™ R550



РАБОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОПОЛЪЕМНИКА



Привязь Exofit
Nex™ с поясом

NANO-LOK™ EDGE
двухплечевой

Позиционирующий
и регулируемый
строп

Средства защиты
от падения
инструмента



Обслуживание крыш зданий



Горизонтальная
система для кровли
RoofSafe™

Обслуживание
крыши



Удерживающий
регулируемый строп

Лестница



Вертикальная
стационарная система
Lad-Saf™

Средства защиты от падения инструментов



Важно не забывать об опасности падения инструментов.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 3М

Более 20 тысяч
позиций!

Строп EZ-STOP



NanoLok Edge



ExoFit Nex



Sealed Block «3 в 1»



EZ-Line



Advanced



Rollgliss R550



UniRail



Спасибо

Дистрибьютор: ООО «ТехноСИЗ»
191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39
Тел. +7 (812) 209-1808, +7 (812) 994-8438
info@technosiz.ru **www.technosiz.ru**

