

Содержание



Технологии, побеждающие гравитацию.

Обеспечить безопасность рабочих на высоте – значит не только защитить их от падения, очень важно защитить рабочих от травм в результате падения инструментов, поэтому инструменты, также должны быть надежно защищены от падения. Вот почему уже более 10 лет мы предлагаем клиентам инновационную линейку продуктов и решений по предотвращению падения рабочего оборудования. От строительных площадок до нефтяных вышек, мы помогаем обезопасить рабочую среду и повысить продуктивность рабочих, защищая их от травм, а также предотвращая повреждение оборудования и инструментов.

Продукты имеют европейские сертификаты и протестированы.

Наша аккредитованная лаборатория позволяет нам воссоздавать все те условия, с которыми Вы сталкиваетесь каждый день: жару, холод, влажность, коррозию. Мы проводим динамические и статические испытания продуктов на прочность на наших сертифицированных производственных предприятиях, гарантируя Вам самое высокое качество приспособлений для предотвращения падения инструментов.

Содержание



Получите больше информации по продуктам:

www.3MRussia/fall-protection +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный) Точки крепления Точки крепления



3M™ DBI-SALA® **D**-образные кольца

- ▶ D-образные кольца могут быть закреплены практически на любом инструменте весом до 2.3 кг или до 0.9 кг при использовании нашей быстроскрепляющей клейкой ленты (см. стр. 5).
- ▶ Моментальное крепление менее минуты.
- ▶ Двойные D-образные кольца обеспечивают 100% крепление инструмента во время его перемещения.



Артикул	Описание	Возможная нагрузка	Количество в упаковке	Электропроводимость
1500003	D-образное кольцо 0.5" x 2.25"	0.9 кг	10	Да
1500004	D-образное кольцо 0.5" x 2.25"	0.9 кг	100	Да
1500005	D-образное кольцо 0.5" x 2.25"	0.9 кг	10	Нет
1500006	D-образное кольцо 0.5" x 2.25"	0.9 кг	100	Нет
1500007	D-образное кольцо 1" x 3.5"	2.3 кг	10	Да
1500008	D-образное кольцо 1" x 3.5"	2.3 кг	50	Да
1500001	Двойное D-образное кольцо малое	0.9 кг	10	Да
1500002	Двойное D-образное кольцо малое	0.9 кг	100	Да




3M™ DBI-SALA® Быстроскрепляющая клейкая лента

- ▶ Прочная широкая лента принимает форму любого предмета, к которому крепится.
- ▶ Используется совместно с D-образными кольцами и ремнями для крепления инструмента, моментально создавая точки крепления на инструменте.
- ▶ Лента изготовлена из силиконовой резины, которая не оставляет следов клея на инструменте.
- ▶ Внутренние волокна ленты из стекловолокна повышают прочность ленты и делают ее устойчивой к воздействию острых предметов.

Артикул	Описание	Количество в упаковке	Длина
1500045	Быстроскрепляющая клейкая лента, желтая	10	274 см
1500036	Быстро скрепляющаяклейкая лента, голубая	10	274 см
1500038	Быстро скрепляющая клейкая лента, синяя, двойная длина	1	548.6 см









Точки крепления



3M[™] DBI-SALA[®] Ремни для крепления инструмента

- ▶ Ремни для крепления инструмента с V-образным наконечником позволяют быстро крепить инструмент весом до 15,9 кг и до 36,3 кг.
- ▶ Стабилизирующий зажим используется для фиксации ремня в определенном положении при помощи быстроскрепляющей ленты (стр. 5).



Артикул	Описание	Возможная нагрузка	Количество в упаковке
1500015	Ремни с V-образными наконечниками с двумя стабилизирующими зажимами	15.9 кг	1
1500016	Ремни с V-образными наконечниками с двумя стабилизирующими зажимами	15.9 кг	10
1500014	Ремни с V-образным наконечником с одним стабилизирующим зажимом	15.9 кг	10
1500012	Ремни с V-образным ноконечником	15.9 кг	10
1500018	Ремни с V-образными наконечниками с двумя стабилизирующими зажимами	36.3 кг	10



3M™ DBI-SALA® Термоусадочные колпачки

- Обеспечьте долгую службу Вашим инструментам! Термоусадочный колпачок защитит быстроскрепляющую клейкую ленту от истирания и воздействия окружающей среды.
- ▶ Термоусадочный колпачок при нагревании уменьшается на 200%.

Артикул	Описание	Количество в упаковке
1500019	Термоусадочная плёнка 1.9 см х 4.5 см	25
1500020	Термоусадочная плёнка 2.5 см х 4.5 см	25
1500021	Термоусадочная плёнка 3.8 см х 5.1 см	25
1500022	Термоусадочная плёнка 5.1 см х 10.2 см	10
1500023	Термоусадочная плёнка 7.6 см х 10.2 см	10



Шнур с D-образным кольцом

▶ Рассчитан на инструмент весом до 2,3 кг.

► Просто протяните петлю шнура через предварительно выполненное отверстие или сомкнутую ручку инструмента чтобы получить точку крепления.

- ▶ Чрезвычайно прочный, подходит для длительного использования.
- ▶ Продается в упаковках по 10 штук.



Точки крепления Точки крепления



3M™ DBI-SALA® Держатель для инструмента

- ▶ Легко и удобно одевается на ручку инструмента за считанные секунды.
- ▶ Поворотная петля на конце держателя не позволяет шнуру перекручиваться и запутываться.
- ▶ Подходит для многократного использования. Не проводит ток.
- ▶ Продается в упаковках по 10 штук.



Артикул	Описание	Возможная нагрузка	Количество в упаковке
1500027	Держатель для инструмента малый S (1.5 см)	0.5 кг	10
1500028	Держатель для инструмента средний М (2 см)	0.5 кг	10
1500029	Держатель для инструмента большой L (2.5 см)	0.5 кг	10
1500030	Держатель для инструмента очень большой XL (3.1 см)	0.5 кг	10
1500031	Держатель для ручки (0.8 см)	-	10
1500032	Держатель для ручки со шнуром (0.8 см)	-	10
1500033	Держатель для маркера (1.3 см)	-	10
1500034	Держатель для маркера со шнуром (1.3 см)	-	10





D-образное микрокольцо

- ▶ Позволяет легко закрепить телефон, камеру или рацию.
- ▶ Подходит практически для любой поверхности, мгновенно создавая точку крепления.
- ▶ Нагрузка рассчитана до 0,9 кг при использовании с нашим спиралевидным привязным шнуром (стр. 11).
- ▶ Используется высокопрочный клей 3M.
- ▶ Продается в упаковках по 10 штук.



3M™ DBI-SALA® Кольцо для инструментов

- ▶ Моментально прикрепляемые кольца экономически выгодное решение для быстрого крепления инструментов.
- ▶ Можно использовать с инструментами весом до 0,9 кг.
- ▶ Используйте плоскогубцы для более простого прикрепления колец.
- ▶ Продается в упаковках по 25 штук.







1500025

Артикул	Описание	Возможная нагрузка	Количество в упаковке
1500024	Кольцо для инструментов, малое (1.9 см)	0.9 кг	25
1500025	Кольцо для инструментов, среднее (2.5 см)	0.9 кг	25
1500026	Кольцо для инструментов, большое (3.8 см)	0.9 кг	25





3М[™] DBI-SALA[®] Страховочный эластичный строп для инструментов





Артикул	Описание	Возможная нагрузка	Длина (расслабленом состоянии)	Длина (расслабленом состоянии)
1500047	Эластичный строп с петлей и карабином	4.5 кг	81.3 см	119.4 см
1500048	Эластичный строп с петлей и карабином (10 штук)	4.5 кг	81.3 см	119.4 см
1500049	Эластичный строп средней грузоподъемности с петлей и карабином	15.9 кг	78.7 см	132.1 см


3M™ DBI-SALA® Страховочный строп для инструментов

Наш страховочный строп для инструментов более прочный и служит дольше, чем подобные стропы от других производителей. Разработан для надежного предотвращения падения предметов.



Автоматический карабин

Особенностью нашего привязного эластичного стропа является автоматический карабин с защитой от случайного открытия.



Карабины с защитой от случайного открытия

обеспечивают значимо более надежную защиту в отличие от карабинов, которые могут отсоединиться при любом нажатии на стык и привести к падению инструмента.



Петли как альтернатива

Многие производители используют петлю для привязывания инструмента. В таком случае существует риск срыва инструмента, поскольку он может быть привязан неправильно.

3М™ DBI-SALA® Спиралевидный привязной шнур Инновационное решение

Не мешается работнику и легко очищается от загрязнений – эти 2 характеристики делают спиралевидный шнур оптимальным решением для страховки инструментов. Малый вес, компактный дизайн, удобный в использовании и уходе материал винил делают спиралевидный шнур идеальной альтернативой классическим эластичным стропам. С тех пор, как мы впервые представили спиралевидный привязной шнур, мы продолжали его усовершенствовать, основываясь на отзывах рабочих.

1500063

Привязной эластичный строп с петлей и карабином.



1500065

Спиралевидный привязной шнур с петлей и карабином.

- Используется с молотком или другими инструментами с длинной рукояткой.
- Рекомендуем использовать в сочетании с нашим чехломдержателем для молотка (стр. 17).



500067

Спиралевидный привязной шнур с двумя зажимами Идеален для использование с браслетом-манжетом.



1500060

Спиралевидный привязной шнур с зажимом и петлей.

- Отличное решение для прикрепления камер, смартфонов, раций и других небольших предметов.
- ▶ Рекомендуем использовать с нашим D-образным микро кольцом (стр. 8).



1500059

Спиралевидный привязной шнур с двумя зажимами.

- ▶ Не проводит электричество.
- Идеально подходит для использования с нашим браслетом-манжетом (стр. 26).



150006

Спиралевидный привязной шнур для каски.



Артикул	Описание	Количество в упаковке	Возможная нагрузка	Длина (расслабленом состоянии)	Длина (расслабленом состоянии)
1500064	Привязной эластичный строп с петлей и карабином	10	2.3 кг	10.2 см	157.5 см
1500068	Спиралевидный привязной шнур с двумя зажимами	10	2.3 кг	4.4 см	70 см
1500059	Спиралевидный привязной шнур с двумя зажимами	10	0.9 кг	4.4 см	70 см
1500066	Спиралевидный привязной шнур с петлей и карабином	10	0.9 кг	7.6 см	157.5 см
1500060	Спиралевидный привязной шнур с двумя зажимами	10	0.9 кг	17.8 см	86.4 см
1500061	Спиралевидный привязной шнур для каски	10	0.9 кг	10.2 см	86.4 см



3М™ DBI-SALA® Брелок-ретрактор

- ► Совместим с большинством наших чехлов-держателей для инструментов (стр. 14), с браслетом-манжетом (стр. 26) и с мешочками для маленьких инструментов (стр. 20).
- ► Внутренняя стальная катушка длиной 132 см автоматически втягивается.
- ▶ Выдерживает нагрузку до 0,7 кг.



3М™ DBI-SALA® Привязной строп

- ► Защелки крюков-карабинов легко открыть даже при работе в защитных перчатках.
- ▶ Поворотное крепление не позволяет стропу перекручиваться и запутываться.

Артикул	Количество в упаковке	Возможная нагрузка	Длина
1500054	10	4.5 кг	30.48 см
1500056	10	4.5 кг	60.96 см
1500058	10	4.5 кг	91.44 см



3М™ DBI-SALA® Привязной строп средней грузоподъемности с петлей и карабином

- ▶ Оснащен алюминиевым карабином с поворотным замком для предотвращения случайного открытия.
- ▶ Рекомендуем использовать с ремнем от 3M[™] DBI-SALA® для крепления инструмента с V-образным наконечником (стр. 6).

Артикул	Возможная нагрузка	Длина
1500050	15.9 кг	182.9 см



3М™ DBI-SALA® Привязной строп средней грузоподъемности с петлей и карабином (

- Алюминиевый карабин с поворотным замком предотвращает случайное раскрытие
- ▶ Рекомендуем использовать строп с нашим ремнем для крепления инструмента с V-образным наконечником (стр. 6)

Артикул	Возможная нагрузка	Длина
1500052	36.6 кг	182.9 см

3М™ DBI-SALA® Привязной строп высокой грузоподъемности с петлей и карабином

- Алюминиевый карабин с поворотным замком предотвращает случайное раскрытие
- Рекомендуем использовать с нашим ремнем для крепления инструмента с V-образным наконечником (стр. 6)

Артикул	Возможная нагрузка	Длина
1500052	36.6 кг	182.9 см





3M™ DBI-SALA® Чехлы-держатели для инструментов

Держите инструменты наготове.

Мы всегда стараемся упростить и обезопасить Ваш рабочий процесс, и чехлы-держатели для инструментов от $3M^{\text{тм}}$ DBI-SALA® созданы именно для этого. Наша новейшая серия чехлов обладает такими свойствами, которые позволяют повысить Вашу безопасность и закреплять инструменты как Вам удобно.

Элементы из яркого световозвращающего материала

Чехлы-держатели имеют элементы из световозвращающего материала ЗМ, их легко увидеть в темноте, даже на большом расстоянии. Световозвращающий материал расположен с передней и задней сторон чехла, что позволяет найти его в рабочей зоне при помощи фонарика.



Быстрый и «умный» способ прикрепить инструмент

Наша технология повышает производительность рабочего процесса и позволяет избавиться от необходимости постоянно убирать инструмент в чехол. Мощный магнит легко притягивает и удерживает инструмент на чехле-держателе, что позволяет инструменту быть всегда под рукой и готовым к использованию.



Чем комфортнее Вашим инструментам, тем комфортнее Вам самим. Наши чехлы-держатели имеют дренажное отверстие, расположенное снизу, позволяющее воде вытекать из чехла во время работы под дождем. Так чехлы остаются сухими, а инструменты защищенными от ржавчины.



3M™ DBI-SALA® Чехлы-держатели для крепления на пояс




- [1] Привязной эластичный строп с петлей и карабином продается отдельно (стр. 10)
- ► Чехлы-держатели для крепления на пояс могут быть с одним и двумя карманами, а также они оснащены D-образными кольцами, которые выдерживают нагрузку до 2,3 кг.
- ► Некоторые модели чехлов имеют брелок-ретрактор (стр. 12) для дополнительной страховки инструмента, который выдерживает нагрузку до 0,7 кг.
- ▶ Дренажное отверстие на дне чехла позволяет ему проветриваться, что способствует испарению накопившейся влаги.

Артикул	Описание	Встроенный брелок-ретрактор	Способ прикрепления
1500103	Чехол-держатель для инструментов с одним карманом	нет	привязь
1500104	Чехол-держатель для инструментов с одним карманом с брелком-ретрактором	1x	привязь
1500101	Чехол-держатель для инструментов с одним карманом	нет	пояс
1500102	Чехол-держатель для инструментов с одним карманом с брелком-ретрактором	1x	пояс
1500105	Чехол-держатель для инструментов глубокий с одним карманом	нет	пояс
1500108	Чехол-держатель для инструментов с двумя карманами	нет	привязь
1500109	Чехол-держатель для инструментов с двумя карманами с брелком-ретрактором	2x	привязь
1500106	Чехол-держатель для инструментов с двумя карманами	нет	пояс
1500107	Чехол-держатель для инструментов с двумя карманами с брелком-ретрактором	2x	пояс



3M™ DBI-SALA® Чехол-держатель для рулетки

- Предназначен для использования с практически любой рулеткой, а также в комплект входит дополнительный рулеточный чехол.
- ▶ Брелок-ретрактор входит в комплект (стр. 12).
- ▶ Дополнительный чехол подходит по размеру почти к любой рулетке.
- ▶ Оснащен светоотражающим материалом 3М™.





Чехол-мешочек для мелких предметов с ретрактором

- ▶ Предназначен для хранения рулетки и других мелких инструментов.
- ▶ Брелок-ретрактор входит в комплект (стр. 12).



Чехол-держатель для гаечного ключа с ретрактором

- Предназначен для хранения гаечного ключа в процессе высотных работ.
- ▶ Оснащен светоотражающим материалом 3М™.

Артикул	Описание
1500096	Чехол-держатель для гаечного ключа
1500097	Чехол-держатель для гаечного ключа
	с втяжным шнуром с крючком



3M™ DBI-SALA® Чехол-держатель для молотка

- ► Чехол-держатель позволяет безопасно переносить практически любой молоток весом до 2,3 кг.
- ▶ Рекомендуем использовать в комбинации с нашим спиралевидным привязным шнуром с петлей и карабином (стр.11), разработанным специально для чехла-держателя для молотка и выдерживающим максимальную нагрузку до 0,9 кг.
- ▶ Для свободного и более безопасного перемещения молоток может быть закреплен к чехлу-держателю дополнительным ремешком с лепучкой. Во время работы с инструментом, ремешок можно открыть, что позволит вам с легкостью доставать и убирать молоток в чехол.

Артикул	Описание
1500093	Чехол-держатель для молотка
1500094	Чехол-держатель для молотка со спиралевидным шнуром

Ra line

Запатентовано

Верхняя картинка: Чехол-держатель закрыт ремешком для предотвращения выскальзывания молотка.

Нижняя картинка: Чехол-держатель открыт, что позволяет легко и быстро взаимодействовать с молотком

Регулируемый чехол-держатель для рации

Чехол может быть отрегулирован таким образом, чтобы вмещать практически любой тип ручной радиостанции, мобильного телефона и многие другие небольшие устройства.

▶ Можно носить на ремне или на страховочной привязи.

► На тыльной части устройства может быть закреплено D-образное микрокольцо (стр. 8), при помощи которого можно прикрепить устройство чехлу-держателю с использованием нашего спиралевидного привязного шнура с зажимом и петлей (стр. 11).

Артикул	Описание
1500088	Регулируемый чехол-держатель для рации
1500089	Регулируемый чехол-держатель для рации в комплекте со шнуром и с D-образным микро кольцом



1500060

Можно носить на ремне или на страховочной привязи

Чехол-держатель для емкостей

- ▶ Эластичный чехол из неопрена позволяет быстро закрепить бутылку или аэрозольный баллончик на теле рабочего.
- ▶ Модель 1500092 идет в комплекте со спиралевидным привязным шнуром с двумя зажимами.

Артикул	Описание
1500091	Чехол-держатель для емкостей
1500092	Чехол-держатель для емкостей со спиралевидным привязным шнуром с двумя зажимами





3М™ DBI-SALA® Чехол-держатель для батареи дрели

- ▶ Уникальный дизайн чехла подходит под батарею для дрели практически любого размера.
- ▶ Чехол закрепляется на дрели, что не позволяет ему упасть при работе на высоте.
- ▶ Максимальная нагрузка 4,5 кг.





3М™ DBI-SALA® Пояс для чехлов с инструментами

- ▶ Дополнительная накладка на поясе обеспечивает непревзойденный комфорт для рабочего по сравнению с другими поясами для инструментов.
- ► Разграничение по секциям дают возможность рабочему персонально настроить свой пояс с чехлами.

Артикул	Длина пояса	Размер
1500110	71 см – 91 см	S-M
1500111	91 см – 112 см	L-XL
1500112	112 см – 132 см	2XL-3XL



Ремень для чехлов с инструментами

▶ Мягкая ткань обеспечивает долговечность и комфорт использования ремня.

Артикул	Длина пояса	Размер
1500113	71 см – 117 см	S-L
1500114	102 см – 137 см	XL-3XL



Петли для крепления на пояс

▶ Модель 1500116 используется для постоянного крепления и открепления инструментов от ремня, в то время как 1500118 используется для временного хранения инструментов.

Артикул	Описание	Возможная нагрузка	Количество в упаковке
1500116	Петля для крепления на пояс с D-образным кольцом	3.2 кг	10
1500118	Петля для крепления на пояс с крюком	3.2 кг	10







3M™ DBI-SALA® Мешочки для мелких деталей



- ▶ Мешочки имеют инновационную систему самозакрытия, которая не позволяет деталям выпасть.
- ▶ Легко находить детали, так как закрытие или открытие не требуется.

Артикул	Описание
1500122	Мешочек для мелких деталей виниловый желтый
1500119	Мешочек для мелких деталей брезентовый черный
1500120	Мешочек для мелких деталей брезентовый камуфляж
1500121	Мешочек для мелких деталей брезентовый оранжевый
1500123	Мешочек для мелких деталей брезентовый черный экстра- глубокий



Ремни-петли располагаются на задней стороне мешка



Наши мешочки предназначены для мелких деталей, таких как гайки, болты, винты и гвозди.



Мелкие детали помещаются в мешочек, после чего система самозакрытия не позволяет им выпасть.



Даже если мешочек перевернуть, детали, находящиеся внутри, не могут выпасть.

3М™ DBI-SALA® Вспомогательный мешочек для инструментов и деталей

- ▶ Оснащен двумя внешними карманами для хранения гаечных ключей и двумя внутренними карманами для мелких деталей.
- ▶ Инструменты могут быть прикреплены к D-образным кольцам, находящимся
- ▶ Регулируемые боковые замки помогают предотвратить выпадение инструментов, когда мешочек не используется.

Артикул	Описание
1500132	Вспомогательный мешочек для инструментов и деталей
1500130	Вспомогательный мешочек для инструментов и деталей с застежкой на молнии



приборов ▶ Разработан для безопасной транспортировки и использования

Чехол для измерительных

▶ Уникальное запатентованное регулируемое раскрытие чехла может быть использовано для создания рабочей станции от бедра или от груди.

большинства переносных измерительных приборов.

▶ Можно носить на поясе или на плечах с помощью специальных лямок, входящих в комплект.



держать прибор в руках: можно повесить на плечи или на пояс

Вапатентовано

Чехол для разных предметов из особо прочного материала

- ▶ Изготовлен из прочного брезента с внутренней подкладкой, которая способствует предотвращению прокалывания чехла.
- ▶ Внутренние карманы позволяют разместить несколько инструментов, в то время как встроенное D-образное кольцо дает возможность легко их закреплять.
- ▶ Доступные вариации чехлов: стандартный и экстра-глубокий.
- ▶ Стандартный чехол закрывается на защелку, которую можно зафиксировать, предотвращая её раскрытие во время работы.
- ▶ Экстра-глубокий чехол оснащен магнитной системой закрытия, а также боковыми пряжками.

Артикул	Ширина	Длина	Ретрактор/Триггер
1500124	19.1 см	27.9 см	-
1500125	19.1 см	27.9 см	2 ретрактора
1500126	19.1 см	27.9 см	2 триггера
1500127	22.2 см	33 см	-
1500128	22.2 см	33 см	2 ретрактора
1500129	22.2 см	33 см	2 триггера







3М™ DBI-SALA® Мешок для транспортировки и хранения

Мешки для транспортировки предназначены для удобной переноски инструментов во время высотных работ. Они имеют встроенную систему закрытия, которая не позволяет предметам случайно выпасть.

Система закрытия

Каждый мешок оснащен уникальной запатентованной системой закрытия – затягиваемым шнурком или застежкойлипучкой. Указательные нашивки на системе закрытия мешка помогают легко увидеть, открыт или закрыт мешок в данный момент.



Встроенные точки присоединения

Мешок для транспортировки и хранения предназначен для использования во время высотных работ и имеет многочисленные встроенные точки для присоединения страховочных тросов/ремней для инструмента и др.

Высококачественная ткань или винил

Мешки для транспортировки и хранения выполнены из прочного брезента или винила. Мешки из таких материалов выдерживают нагрузку до 45,4 кг или до 113,4 кг соответственно.






1500134

1500140

3М[™] DBI-SALA[®] Стандартные модели мешков для транспортировки и хранения

Встроенный карабин и подъемный строп

Теперь можно не беспокоиться, что узел веревки случайно развяжется, а карабин случайно расцепится. Вместо веревки, которая обычно подвержена истиранию, каждый мешок имеет подъемный строп/плечевую лямку, рассчитанную на большие нагрузки. Все мешки также оснащены высокопрочным и легким алюминиевым карабином с поворотным замком, разрывная нагрузка которого равна 30 кН.



Устойчив к прокалыванию

Во время работ прочность мешка не должна быть под сомнением. Ко дну каждого мешка для транспортировки и хранения пришита жесткая вкладка, которая защищает его от случайного прокалывания острыми предметами. Защитный кожух покрывает вкладку, делая его устойчивым к воздействию неблагоприятных рабочих условий.



Артикул	Возможная нагрузка	Вид закрытия	Материал Мешков	Высота/Диаметр	Объем
1500134	45.4 кг	Липучка	Холщовая ткань	38 см / 31.75 см	30 л
1500133	45.4 кг	Завязка	Холщовая ткань	38 см / 31.75 см	30 л
1500140	113.4 кг	Липучка	Винил	38 см / 31.75 см	30 л
1500139	113.4 кг	Завязка	Винил	38 см / 31.75 см	30 л



3М™ DBI-SALA® Жесткий вкладыш в мешок для безопасного переноса

- ▶ Делает мягкий корпус мешка для транспортировки и хранения жестким.
- Наш многоразовый жесткий вкладыш позволяет мешку сохранять вертикальное положение и обеспечивает удобное хранить инструмента внутри.
- ▶ Внутренние карманы позволяют быстро и аккуратно размещать инструменты.





Мешок для транспортировки и хранения ведра вместимостью 18.9 литров

- ▶ Используется для транспортировки стандартного ведра на 18.9 литров.
- ▶ Ведро закрепляется в мешке при помощи уникальной системы креплений.
- ▶ Мешок можно хранить в сложенном состоянии когда он не используется для экономии места.
- ▶ Вам больше не нужно беспокоиться о том, что содержимое ведра может пролиться при транспортировке: наша уникальная запатентованная система закрытия обеспечит надежную фиксацию.
- ▶ Максимальная выдерживаемая нагрузка 45,5 кг.



3М™ DBI-SALA® Длинный мешок для транспортировки и хранения

- ▶ Поможет работнику легко и безопасно транспортировать элементы строительных лесов или длинные инструменты.
- Более эффективная транспортировка, чем из рук в руки или с помощью веревки с крюками.
- Система закрытия мешка в виде затягиваемого шнурка и застежки-липучки обеспечит сохранность инструментов во время транспортировки.
- Оснащен карабином с двойным поворотным замком для максимальной безопасности.

Артикул	Длина	Вид закрытия	Возможная нагрузка
1500136	122 см	Липучка	45.4 кг
1500137	183 см	Липучка	45.4 кг
1500138	305 см	Липучка	45.4 кг







3M™ DBI-SALA® Регулируемые браслеты-манжеты

Регулируемые манжеты имеют застежки-липучки, которые позволяют подогнать манжет под запястье любого размера. Эластичная лента манжета обеспечивает плотное и комфортное прилегание.

Артикул	Описание	Количество в упаковке	Возможная нагрузка
1500071	Регулируемый браслет- манжет, малый	10	2.3 кг
1500073	Регулируемый браслет- манжет, средний	10	2.3 кг
1500075	Регулируемый браслет- манжет, большой	10	2.3 кг
1500077	Регулируемый браслет- манжет, малый (узкий)	10	2.3 кг
1500079	Регулируемый браслет- манжет, средний (узкий)	10	2.3 кг
1500081	Регулируемый браслет- манжет, большой (узкий)	10	2.3 кг



Регулируемые браслеты



Регулируемый браслет

Используется система затяжного ремня и липучки для подгона браслета под запястье. Эластичная ткань позволяет сделать крепление максимально комфортным.



Регулируемый браслет со шнуром

Размер браслета регулируется с помощью системы затяжного ремня и липучки. Встроенный шнур используется для прикрепления инструмента к браслету.


Артикул	Описание	Количество в упаковке	Возможная нагрузка
1500083	Регулируемый браслет	10	2.3 кг
1500085	Регулируемый браслет со шнуром	10	2.3 кг
1500087	Регулируемый браслет с ретрактором	10	2.3 кг



Регулируемый браслет с ретрактором

Регулируется под размер запястья. Встроенный ретрактор с крюком может использоваться для работы, когда необходимы сразу несколько инструментов.

Покорять льобые высоты — без границ На протяжении более 75-ти лет рабочие с большим доверием относятся к продуктам ЗМ™ серии DBI-SALA®, которые помогают им безопасно выполнять высотные работы в любых, даже самых экстремальных условиях и возвращаться домой целыми и невредимыми.



Наши инновации первые на рынке безопасности труда,

а наши высокоэффективные

решения сделали нам репутацию экспертов в защите от падения

С ВЫСОТЫ.







Материалы и средства для обеспечения безопасности труда ЗМ Россия

121614, Москва ул. Крылатская, 17, стр. 3 Бизнес-парк «Крылатские Холмы»

Тел.: +7 (495) 784 7474

Teл.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)

Факс: +7 (495) 784 7475 www.3MRussia.ru/siz 3M, логотип 3M, Capital Safety, DBI-SALA, Protecta являются зарегистрированными товарными знаками компании «3M Компани».
Авторские права на фотографии, содержание

и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «ЗМ Компани».

© 3M 2017. Все права защищены.