

Средства защиты от падения с высоты для рынка металлургии

2017



3M Средства защиты от падения с высоты

Категории продукции



Привязи



Стропы



Блокирующие устройства



Анкеры



Мобильные анкерные линии



Анкерные линии



Замкнутое пространство



Спасение



Защита грузов



Защита инструментов



Анкерные системы



Сервис

3M Средства защиты от падения с высоты для металлургии



Карьер, рудник, шахта

Обогатительная фабрика

Литейное, прокатное
производство

Промышленные,
коммерческие, бытовые
потребители

- Exofit Nex™, First™
- Sealed-Blok™, Nano-Lok™
- AM401G, AM402G
- Saf-Lok™
- EZ-LINE™
- Sky Anchor™
- Rollgliss™ R550

- Exofit Nex™, Delta™
- Sealed-Blok™
- AM401G, AM402G
- Nano-Lok™
- EZ-LINE™
- Sky Anchor™
- Rollgliss™ R550

- Exofit Nex™, First™
- Nano-Lok™
- Sealed Blok™, Ultra-Lok™
- UNI8/UNI8OH™, EZ-Line™
- Lad-Saf™, Cabloc™
- Sky Anchor™
- Rollgliss™ R550

- Exofit Nex™, First™
- Sealed-Blok™, Ultra-Lok™
- UNI8™, EZ-LINE™
- Sky Anchor™, Advanced™
- Rollgliss™ R550

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧЕЙ



Капитальный
ремонт
нагревательных
печей



Мобильная
анкерная линия
EZ-Line™



NANO-LOK™
Edge
двухплечевой



Техническое
обслуживание
анодных печей
(замена шторки)



Металлическая
анкерная петля
AM401G

Герметичное
блокирующее
устройство Sealed
Blok™

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМОВЫХ ТРУБ МЕТОДИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ



←
Обслуживание



NANO-LOK™
Edge
двухплечевой

←
Лестница




Металлическая
анкерная петля
AM401G

Герметичное
блокирующее
устройство
Sealed Blok™



Вертикальная
Стационарная
линия
Lad-Saf™

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ



Горизонтальная стационарная анкерная линия Uni8™, UNI8OH™

Блокирующее устройство с втяжным тросом ULTRA-LOK™



Металлическая анкерная петля AM401G

Блокирующее устройство Rebel™



Вертикальная Стационарная линия Lad-Saf™

ДЕСАНТИРОВАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО



Келтый = RSQ™ *

СТРАХОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО С ВТЯЖНЫМ ТРОСОМ ДЛЯ СПАСЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ

Эксклюзивная конструкция обеспечивает защиту от падения со средствами спасения и автоматическое самоспасение, обладая предельной универсальностью.

- Встроенное спасательное устройство стало неотъемлемой частью плана спасательных работ
- Стандартный режим защиты от падения
- Автоматический режим спасения
- Удаленная активация/активация третьими лицами

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ



Режим защиты от падения / Спасение с поддержкой:

Тормоза с контролем скорости останавливают падение, снижают усилия, воздействующие на пользователя до безопасного уровня 6 кН или меньше и позволяют провести спасение с поддержкой.



Автоматический режим спасения/ спуск при самоспасении:

Тормоза с контролем скорости замедляют падение, после чего срабатывает центробежный тормоз, спускающий пользователя с управляемой скоростью на следующий



Эти варианты спасения с поддержкой "активируют" автоматический режим спасения. Также можно провести традиционное спасение с поддержкой.

РАБОТА НА КРАНЕ. ЭВАКУАЦИЯ.



Спасение
и эвакуация



Устройство спасения
Rollgliss™ R550



Устройство спасения
Bimatic™

Лестница



Металлическая
анкерная петля
AM401G



Герметичное
блокирующее
устройство Sealed
Blok™

ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА КОНТЕЙНЕРОВ И АВТОТРАНСПОРТА




Может использоваться одна мачта Sky-Anchor™ с несколькими базами.
Высота мачты 7,1 м, вылет плеча 2,1 м.



Блокирующее устройство с втяжным тросом Rebel™



Привязь First™



Мачтовая система Sky-Anchor™

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ



Металлическая
анкерная петля
AM401G



Герметичное
блокирующее
устройство
Rebel™



Страховочная
привязь First™

РАБОТА В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ



Спуск, подъем,
страховка, эвакуация



Трипод AM100 или система Advanced™, позволяющая работать с люками в углах.



Лебедка AT200/I20 или Digital Winch™. Блокирующее устройство Rebel™ или Sealed Blok™



База и плечо для системы бокового входа

3M

РАБОТА В ЗОНЕ РУДОСПУСКА



Металлическая
анкерная петля
AM401G




Герметичное
блокирующее
устройство Sealed
Blok™



Страховочная
привязь Exofit Nex
™

РАБОТА НА ОПОРАХ



→
Страховка




Набор Saf-Lok™ +
телескопическая штанга

→
Подъем
на опоры



Позиционирующий строп
Cynch-Lok™

РАБОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОПОЛЬФМНИКА



Привязь Exofit
Nex™ с поясом

NANO-LOK™ EDGE
двухплечевой

Позиционирующий
и регулируемый
строп



Средства защиты
от падения
инструмента



Обслуживание крыш зданий



Обслуживание
крыши

Лестница



Горизонтальная
система для кровли
RoofSafe™



Мобильная анкерная
линия EZ-Line™



Удерживающий
регулируемый строп



Вертикальная
стационарная линия
Lad-Saf™



www.favorit-kovka.ru

Средства защиты от падения инструментов



Важно не забывать об опасности падения инструментов.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 3М

Более 20 тысяч
позиций!

Строп EZ-STOP



NanoLok Edge



ExoFit Nex



Sealed Block «3 в 1»



EZ-Line



Advanced



Rollgliss R550



UniRail



Спасибо

Дистрибьютор: ООО «ТехноСИЗ»

191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39

Тел. +7 (812) 209-1808, +7 (812) 994-8438

info@technosiz.ru

www.technosiz.ru