

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Новые решения для Вашего бизнеса

Противоскользящие ленты  
3M™ Safety-Walk™



## Статистика

|           | Травмы % | Смертельный<br>исход % |
|-----------|----------|------------------------|
| Пол       | 51% *    | 22%                    |
| Лестницы  | 11%      | 19%                    |
| Леса      | 8%       | 19%                    |
| Ступеньки | 13%      | 11%                    |
| Площадки  | 8%       | 7%                     |
| Прочее    | 9%       | 22%                    |

**Источник:** *Federal Register*, Vol. 55, N° 69

\* Половина всех травм и четверть смертей зарегистрированы при скольжении и падении на РОВНЫХ поверхностях.

## Статистика



- По статистике, каждый пятый несчастный случай на рабочем месте происходит из-за скользких поверхностей
- Десятки тысяч падений и травм ежегодно приводят к потерям миллионов часов рабочего времени
- Использование противоскользящих покрытий позволяет значительно уменьшить риск травматизма работников и посетителей и избежать связанных с этим убытков

## Государственное регулирование

Безопасность общественных зданий и рабочих помещений регулируется европейским и российским законодательством:

### Методические указания по охране труда для организаций г.Москвы от 1 июля 2003 г.

✓ «Полы производственных помещений должны соответствовать технологическому процессу, требованиям санитарных норм, быть ровными, нескользкими, несгораемыми, стойкими против износа и образования выбоин, водонепроницаемыми, удобными для чистки.»

### Строительные нормы и правила Общественные здания и сооружения СНиП 2.08.02-89

- ✓ Предусматривают необходимое обеспечение и поддержку инвалидов и пожилых людей
- ✓ «Поверхности покрытий на путях движения должны быть прочными, не допускать скольжения при намокании и не затруднять движение маломобильных посетителей.»

## Государственное регулирование

### Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле Министерство труда и социального развития РФ 16 октября 2000 г.


- ✓ Правила устанавливают единые требования по охране труда, обязательные для работодателей и работников организаций розничной торговли независимо от форм их собственности и организационно - правовых форм, а также для индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд.
- ✓ Полы в помещениях должны соответствовать СНиП 2.03.13-88, быть не скользкими, без щелей и выбоин.

### Правила по охране труда при производстве котельных работ и металлических конструкций ПОТ РО- 14000-003-98

- ✓ Полы производственных помещений должны быть ровными, не скользкими, без выбоин и щелей. На участках, где применяются агрессивные вещества, полы должны быть устойчивыми к химическому воздействию этих веществ.

## Противоскользящие ленты Safety-Walk™

- Самый экономичный и эстетичный способ сделать поверхность безопасной
- 3M™ Safety-Walk™ – наиболее известная и широко применяемая в мире марка противоскользящей продукции
- Полный ассортимент противоскользящих покрытий в лентах, листах и рулонах для применения в промышленности, медицине, на предприятиях общественного питания, на транспорте, в офисах, магазинах, спортивных центрах и жилых помещениях...
- Различные цвета и зернистость





# Противоскользящие ленты Safety-Walk™

## Противоскользящая лента «Универсальная» грубой зернистости

- Прочно связанные с полимерной основой грубые абразивные частицы
- Цвет: черный
- Применяется в условиях большой нагрузки и сильных загрязнений: в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве дорог и зданий, на автотранспорте – грузовиках, тракторах, строительных машинах и механизмах, кранах
- Преимущества: максимальная безопасность, долговечность, простая установка, сопротивляемость загрязнению (в т.ч. маслам), возможность окраски без потери противоскользящих свойств




# Противоскользящие ленты Safety-Walk™

Лента грубой зернистости на спуске в литейное производство





## Противоскользящие ленты Safety-Walk™



Эффективность ленты сохраняется даже в условиях сильного загрязнения

# Противоскользящие ленты Safety-Walk™

## Противоскользящая лента «Универсальная» средней зернистости


- Прочно связанные с полимерной основой абразивные частицы
- Цвета: черный, прозрачный, желтый, зеленый, коричневый
- Применяется для любых скользких поверхностей в местах оживленного движения людей или легкого транспорта: коридоры, лестницы, производственные и складские помещения, рампы, подножки машин
- Преимущества: не препятствует хождению и проезду тележек, безопасность, эстетичный внешний вид, долговечность, простая установка
- Место применения: внутри помещения



## Противоскользящие ленты Safety-Walk™

### Противоскользящая лента «Эластичная» для влажных помещений

- Упругое пластиковое текстурированное (рельефное) покрытие средней зернистости
- Цвета: черный, серый
- Применяется в местах с повышенной влажностью для хождения босиком и в обуви: на катерах, яхтах, оборудовании для водных видов спорта
- Преимущества: безопасность, долговечность, простая установка, мягкость и гигиеничность, стойкость к воздействию влаги и усыханию, не препятствует хождению



## Противоскользящие ленты **Safety-Walk**™ Варианты применения







Спасибо!